

Менеджеры

- [CounterManager](#)

CounterManager

```
public class CounterManager : EntityManager<ICOCOUNTER, long>
{
    /// <summary>
    /// instance
    /// </summary>
    public new static CounterManager Instance => Locator.GetServiceNotNull<CounterManager>();

    /// <summary>
    /// Загрузить или создать новый
    /// </summary>
    /// <param name="uid">Уникальный идентификатор счетчика</param>
    /// <param name="name">Название</param>
    /// <param name="mask">Маска в формате string.Format</param>
    /// <returns></returns>
    public ICOCOUNTER LoadOrCreate(Guid uid, string name = null, string mask = null);

    /// <summary>
    /// Получить новое значение по маске
    /// </summary>
    /// <param name="counter">Счетчик</param>
    /// <param name="save">Сохранить в базе</param>
    /// <param name="checkYear">Сбросить для нового года</param>
    /// <param name="args">Дополнительные аргументы для маски</param>
    /// <returns></returns>
    /// <exception cref="Exception"></exception>
    public string FormatNewValue(ICOCOUNTER counter, bool save = true, bool checkYear = false,
    params object[] args);

    /// <summary>
    /// Получить новое значение
    /// </summary>
    /// <param name="counter">Счетчик</param>
    /// <param name="save">Сохранить в базе</param>
    /// <param name="checkYear">Сбросить для нового года</param>
    /// <returns></returns>
```

```
/// <exception cref="ArgumentException"></exception>
[Transaction]
public virtual long GetNewId(ICOCounter counter, bool save = true, bool checkYear =
false);
}
```